

产品简介

FBM-945G 是一款专为中大企业倾力打造的四 WAN 千兆行为管理路由器。采用 13 寸铁壳，内置电源，上电路设计。最大连接数 500000，标准带机 100 台，128M 内存，16M 闪存，固态电容、防雷设计，具备强大的行为管理功能，全新第四代流控技术，保证网络高速畅通。



功能特色

超强的行为管理功能

封迅雷、堵游戏、过滤开心网、管控 QQ 闲聊引导合理上网.....提供全面的专业上网行为管理功能。通过 IP 分组和时间组的设置，您可以建立更灵活、更人性化的管理规则，帮助您用好网络，管好网络，提高工作效率。

智能流量控制

维盟智能流控能分析网络中活动主机的各种情况，对宽带进行自动调整网络繁忙时小包优先，保证其他用户顺畅上网；网络空闲时，分段允许用户突破限速进行高速下载，有效利用网络资源。全新的 QOS 架构在原 QOS 上速度提高 5 倍，网页更加顺畅。全新流控模块，突破到网络七层，可指定应用程序进行管理，限制和限速。

● 网络防护稳定

硬件防火墙，实施更多安全防护。

防止冲击波病毒，对未来的网络病毒，添加不同规则的预防。

支持 ARP 防护、DOS 攻击防护功能。一键绑定 MAC 地址，有效利用网络宽带，隔离办公网络。

● 多 WAN 接入

带宽叠加：同时接入 4 条广域网，采用多线程工具，可以达到叠加后的网络速度。

线路备份：当主线路掉线后，备用线路顶替工作，保证网络畅通。

线路分流：可依据来源 IP、目的 IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配。

策略路由：同时接入电信、新联通等不同运营商，解决互联网南北电信的尴尬。

产品参数

硬件规格	
产品型号	FBM-945 (A2)
内存	128MB
FLASH	16MB
尺寸	13 寸
网络端口	4WAN/4LAN, 100/1000Mbps, 1USB 端口
安装方式	机架式
软件功能	
带机量	标准带机 100 台
多 WAN、多运营商同时接入	可同时接入 2 条 ADSL、光纤或不同 ISP 线路
DHCP 服务器	支持
维盟智能 QoS	支持
带宽保证	支持
上网行为管理	支持
网址分类	支持
网址黑白名单	支持
ARP 防御	支持
ACL 访问规则	支持
DDoS 攻击防御	支持
MAC 地址过滤	支持
网络管理	Web
信息统计及日志	支持
远程管理	支持

系统参数备份、还原	支持
软件升级	Web 升级
环境	
工作湿度	10% 到 95% RH 无凝结
工作温度	0℃~40℃
存储湿度	5%到 95% RH 无凝结
存储温度	-40℃~70℃

版权声明

维盟科技©2018

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址：深圳市龙华新区东环一路油松商务大厦 18 楼

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00